



豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町を管轄する尾三消防本部からのお知らせです。

☎ 尾三消防本部(予防課) ☎0561-38-7236

尾三消防本部管内の火災件数

昨年、尾三消防本部管内で発生した火災は89件です。そのうち建物火災が34件で約4割を占め、11人の死傷者が発生しました。いざという時に備え、住宅用火災警報器・住宅用消火器を設置することで、早期避難はもちろん火災の初期段階で通報や初期消火ができ、火災による被害を軽減できます。



※尾三消防本部管内

順位	出火原因	件数
1	たき火	18件
2	火入れ	14件
3	電気機器・配線等	9件
4	コンロ 放火(疑い含む)	8件

住宅用火災警報器の設置場所

寝室

寝室として使用する場合は、子ども部屋や和室なども対象。

階段の上部

原則、2階以上に寝室がある場合に限る。

台所

豊明市、長久手市の一般住宅で、2018年3月31日までに新築された住宅は除くが、設置を推奨。

使用年数

月に1回を目安に点検し、製造または設置から10年以上経過している場合は交換。

住宅用火災警報器についてはこちら



住宅用火災警報器の自主点検についてはこちら



点検方法



ヒモを引く

ボタンを押す

消火器の設置状況

昨年、尾三消防本部管内のイベント会場で1,534人に対し消火器の設置状況調査を実施したところ、860人が消火器を設置していないとの回答でした。火災発生時、消火器を使用した初期消火の有無によって火災の規模が変わってくるため、消火器を設置しましょう。

エアゾール式簡易消火具がおすすめです!



通報現場を映像で伝える「Live119」の運用開始

ライブイチイチキュー

☎ 尾三消防本部(指令課) ☎0561-38-0119

現場状況の早期把握や応急手当の方法をアドバイスするために、通報者のスマートフォンから現場の映像を送信してもらうシステム「Live119」を昨年12月1日から運用しています。119番通報の際、消防指令員が必要と判断したときに、映像送信を依頼することがあるため、ご協力をお願いします。詳細は尾三消防本部指令課または尾三消防組合HPへ。

