

3 東山川

年度	年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	河川流量	電気伝導率
								mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	m3/分	mS/m
生活環境の保全に関する環境基準(参考)								6.0~8.5	8以下		100以下	2以上				
R2	2	6	4	11:35	28.0	19.6	5.9	0.5	2.8	10	6.5	2200	2.1	0.011	0.01	9.6
	3	2	5	11:40	9.0	9.2	6.1	<0.5	0.7	<1	8.3	33	1.7	0.005	0.01	10
R3	3	6	9	10:40	29.0	23.5	6.6	0.7	5.7	8	7.1	7000	0.98	0.047	0.01	7.4
	4	2	17	11:35	1.9	7.8	6.5	0.6	2.0	15	8.6	1700	1.1	0.026	0.02	9.2
R4	4	6	30	11:00	35.0	24	6.2	0.6	5.8	38	8.9	7	0.96	0.087	<0.1	10
	5	2	16	10:25	9.0	8.5	5.8	0.9	5.9	49	8.2	<1	2	0.097	0.1	10
R5	5	7	24	15:45	35.5	24.2	5.9	1.4	3.8	18	3.5	200	2	0.053	<0.1	13
	6	3	4	11:15	14.2	11.6	6	1.1	3.3	11	5.6	3	0.88	0.065	<0.1	10
R6	6	6	12	14:30	29.7	26.4	6.7	1.1	7	14	6.4	190	0.73	0.05	1.1	6.4
	7	2	5	15:50	5.1	7.8	6.4	1.8	2.7	8	8.8	1	0.57	0.039	0.06	8.4