

6 鴨田川(上流)

年度	年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	河川流量	電気伝導率
-	-	-	-	-	℃	℃	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	m3/分	mS/m
生活環境の保全に関する環境基準(参考)							6.0~8.5	8以下		100以下	2以上					
R2	2	6	5	10:27	28.5	25.2	9.2	2.5	4.3	<1	18	79000	2.4	0.12	1.1	23
	3	2	1	15:23	9.5	9.7	7.5	2.5	4.8	9.7	<1	1300	3.9	0.11	0.5	22
R3	3	6	10	9:15	25.5	25.5	8.9	1.0	3.6	<1	11	17000	2.2	0.043	3.9	25
	4	2	18	8:59	1.5	5.6	7.4	1.6	3.4	1	12	3300	2.5	0.059	2.4	24
R4	4	7	1	11:05	36.0	28.0	9.8	<0.5	3.7	4	10	12	2.6	0.130	1.6	19
	5	2	17	13:45	12.0	11	7.7	4.4	6	10	11	300	3.6	0.150	0.9	23
R5	5	7	25	11:25	34.2	27.4	9.4	1.5	4.2	4	17	44	1.5	0.110	1.1	22
	6	3	4	13:40	12.1	9.8	7	1.7	3.6	1	11	62	1.8	0.072	0.7	19
R6	6	6	13	16:40	32.8	23.6	9.2	0.6	2.4	1	11	65	1.2	0.035	1.4	15
	7	2	6	14:40	6.7	8.6	8	3.1	4.2	5	12	150	3.1	0.090	0.6	14