

8 植田川

年度	年	月	日	採水時間	気温	水温	pH	BOD	COD	SS	DO	大腸菌群数	全窒素	全りん	河川流量	電気伝導率
-	-	-	-	-	℃	℃	-	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	m3/分	mS/m
R2	2	6	5	9:52	28.5	26.4	7.4	1.6	7.1	1	8.6	2	1.1	0.72	3.3	32
	3	2	5	9:28	6.5	17.8	7.4	0.5	6.2	1	10	2	1	0.61	3.2	35
R3	3	6	10	10:00	26.5	24.5	7.2	1.5	6.2	2	7.0	170	1.3	0.51	2.3	31
	4	2	18	9:25	5.6	16.4	7.3	1.6	6.8	1	7.6	12	1.1	0.27	2.4	36
R4	4	7	1	11:20	37	28	7.3	2.7	7.0	6	11.0	<1	1.1	0.40	3.3	33
	5	2	16	14:20	7	13	7	<0.5	5.9	1	9.8	<1	1.5	0.14	2.2	33
R5	5	7	25	11:25	34.2	27.4	9.4	1.5	4.2	4	17.0	44	1.5	0.11	1.1	22
	6	3	5	9:22	7.5	16.5	7.2	3.6	6.7	3	8.6	3400	1	0.39	1.7	35
R6	6	6	12	16:50	27.9	27.5	7.4	0.9	5.8	3	8.8	140	0.63	0.10	1.6	23
	7	2	5	15:15	5.4	11	7.1	2.8	6.1	2	9.6	970	1.1	0.07	0.6	32