

D 秋ヶ池

| 年度 | 年 | 月 | 日 | 時間 | 気温 | 水温 | pH | BOD | COD | SS | DO | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全りん | 電気伝導率 | アンモニア窒素 | 硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素 | 有機体窒素 | 陰イオン界面活性剤 |
|-----|----|---|----|-------|------|------|-----|------|------|------|------|-----------|------|-------|-------|---------|-------|--------|-------|-----------|
| - | - | - | - | - | °C | °C | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100ml | mg/L | mg/L | mS/m | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| H27 | 27 | 6 | 17 | 12:00 | 27.0 | 25.5 | 8.7 | 11 | 26 | 100 | 9 | 2200 | 3.4 | 0.27 | 16 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | 2.8 | 0.01 |
| | 28 | 2 | 24 | 12:23 | 14.5 | 9.6 | 7.7 | 5.6 | 8.2 | 44 | 12 | 79 | 2 | 0.08 | 18 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | 1.0 | 0.02 |
| H28 | 28 | 6 | 17 | 15:40 | 28.2 | 27.6 | 8.7 | 12 | 20 | 66 | 13 | 2200 | 2.7 | 0.16 | 14 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.7 | 0.04 |
| | 29 | 2 | 15 | 11:30 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 3.4 | 6.4 | 26 | 13 | 7.8 | 1.4 | 0.076 | 17 | <0.05 | 0.3 | <0.002 | 1.1 | 0.03 |
| H29 | 29 | 6 | 13 | 13:20 | 24.0 | 30.0 | 8.5 | 6.2 | 13 | 72 | 10 | 130 | 1.7 | 0.14 | 17 | 0.12 | 0.68 | <0.02 | 0.87 | 0.04 |
| | 30 | 2 | 1 | 16:10 | 4.5 | 6.0 | 8.4 | 2.0 | 5.5 | 15 | 14 | 49 | 0.66 | 0.046 | 19 | 0.10 | 0.26 | <0.02 | 0.30 | 0.04 |
| H30 | 30 | 6 | 27 | 15:11 | 30.0 | 29.5 | 8.0 | 4.6 | 9.6 | 39 | 9.6 | 2,400 | 0.73 | 0.073 | 14 | 0.11 | <0.1 | <0.1 | 0.60 | <0.02 |
| | 31 | 2 | 13 | 14:52 | 9.0 | 10.0 | 7.2 | 3.1 | 6.5 | 18 | 11 | 79 | 0.72 | 0.068 | 19 | 0.31 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | 0.03 |
| R1 | 1 | 6 | 5 | 14:50 | 27.5 | 25.5 | 7.9 | 2.0 | 11 | 5 | 6.2 | 140 | 0.8 | 0.07 | 13 | 0.2 | 0.14 | 0.02 | 0.4 | <0.01 |
| | 2 | 2 | 5 | 10:20 | 8.3 | 9.0 | 6.9 | 1.5 | 6.9 | 20 | 9.1 | 370 | 0.7 | 0.11 | 16 | 0.3 | 0.4 | 0.03 | <0.1 | <0.01 |