

平成 25 年 11 月 6 日 (水)
長久手市教育部給食センター
給食係

担当 富田俊晴
電話 0561-62-3910 FAX 0561-62-5029

新聞社後援の有無

×

異物混入疑いのため、学校給食献立の「ごぼうサラダ」の提供を中止しました。

1 学校給食献立の「ごぼうサラダ」の提供中止

平成 25 年 11 月 6 日(水) 小中学校用給食献立の「ごぼうサラダ」の提供を中止しました。

2 食数

小学校 3, 934食

中学校 1, 413食

合計 5, 347食

3 原因

野菜のスライスを行う工程が終了したため、機械の点検を行ったところ、刃の先端部が欠けていることを発見したため。

4 対応

直ちに調理を中止し、使用予定であった「ごぼうサラダ」の提供を取りやめる決定をし、小中学校に電話連絡の後、文書を送付しました。

5 今後の対応策

スライサーの刃については、新しいものに取り替えますが、使用方法について検討中です。

事 務 連 絡
平成 25 年 11 月 6 日

保護者 様

長久手市教育委員会
教育長 堀田 まゆみ

本日の給食献立の「ごぼうサラダ」の中止について（お知らせ）

日頃から給食運営につきましては格別なるご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

さて、下記の理由により本日の献立の「ごぼうサラダ」の提供を中止いたしました。

記

調理作業後の機器点検の際にスライサーの刃の欠けを発見しました。和え物のごぼうサラダに混入されている可能性があり、安全面を考慮し本日の給食のごぼうサラダの提供を中止させていただきました。

	変更前	変更後
11月6日（水）	・ヘルシーバーグ ・ごぼうサラダ ・さわにわん ・わかめごはん	・ヘルシーバーグ ・さわにわん ・わかめごはん

※ 本日の給食の代替につきましては11月22日（金）に「ぶどうゼリー」を提供させていただきます。

アレルギーに関してご不明な点がございましたら給食センターまでお問合せください。

長久手給食センター
TEL 0561-62-3910

調理機械が破損し 給食のサラダ廃棄 長久手

長久手市給食センターは6日、点検時に野菜を切る調理機械に破損が見つかり、異物混入の疑いがあることから、市内の小中学校と三中学校の給食で提供する予定だったほぼつサラダ計五千二百四十七食分を廃棄処分にした。

センターによると、午前10時10分ごろ、野菜スライスの工程が終

了し、調理員が機械を点検したところ、四角い先端部が1センチほど欠けていた。センターは、点検方法の見直しなどを検討し、再発防止に努める方針。


調理機械が破損し 給食のサラダ廃棄 長久手

長久手市給食センターは6日、点検時に野菜を切る調理機械に破損が見つかり、異物混入の疑いがあることから、市内の小中学校と三中学校の給食で提供する予定だったほぼつサラダ計五千二百四十七食分を廃棄処分にした。


センターによると、午前10時10分ごろ、野菜スライスの工程が終

了し、調理員が機械を点検したところ、四角い先端部が1センチほど欠けていた。センターは、点検方法の見直しなどを検討し、再発防止に努める方針。

スライサー刃 拡大写真



スライサー回転部






TOP 製品情報 技術情報 展示会情報 会社案内 お問い合わせ 採用情報 ENGLISH CHINESE

MK-201型フードスライサー

トップ > 製品情報 > MK-201型フードスライサー


MK-201 型フードスライサー






脚はオプションです

フードスライサーMK-201型はより使いやすく安心してお使いいただけるよう新しくデザインされた給食施設向けの最新機種です。


操作はカット寸法を選んで、コンベアベルトに並べるだけの簡単操作。




■新設計のフレーム構造によりコンベアはもちろん口金やロール等を取り外して徹底的に洗浄できます。もちろん工具の必要はありません。



■各所に保護カバー・近接スイッチ等、標準装備の安全設計です。




大型樹脂製カバーを設けて、刃先まで指が届きにくくしてあります。



運転中、下から手を入れようとしてバーを動かすと機械は停止します。

■その他




ドライシंक例(ドライシंकはオプションです)

仕様


型 式	MK-201
外形寸法	W569×D1108×H823(mm) (脚無 標準仕様)
機械重量	118kg
処理能力	310～3100 (kg/h)
モーター	3相 200V 600W
切断の形	輪切り、たんざく切り、千切り、拍子木切り、おろし、丸千切り(特別付属品を含む)
切れる厚さ	1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 20(mm)のステップ設定
材料通過口の寸法	W125×H90(mm)

オプション


写真にカーソルをもっていくと野菜の切り見本が見られます。




調整式二枚刃円板




おろし円板




千切り円板二枚刃式




たんざく円板二枚刃式




拍子木切り円板一枚刃式




丸千切円板(ささがき)




斜切りホッパー



一枚刃



キャスター脚



円板刃物ロッカー

■標準付属刃物



標準二枚刃

[ご質問・資料請求](#) | [サイトマップ](#)

Copyright(C) 2013 EMURA FOOD MACHINE CO.,LTD. All rights reserved.