

## 平成29年度 各校の校内安全衛生委員会の記録

## ■長久手小学校

## ① 勤務環境について

- ・ 図書室の床が冷たい、暗い。
- ・ 男性更衣室を使用する人数が増えたため、狭い。
- ・ 女性更衣室のカーテンが短いため、長くしてほしい。
- ・ 更衣室のロッカーの扉が壊れていたり、閉まりが悪いので交換してほしい。
- ・ 教室にエアコンがほしい。
- ・ 職員トイレが寒い。
- ・ 学年でも使える多目的室があるとよい。
- ・ 職員室の空気清浄機の清掃。→清掃済み

## ② 勤務状況について

- ・ 在校時間は様々な取り組みもあり、短くなってきている。年度末にむけてもお互いに気をつけていきたい。
- ・ H30年度から8月の閉校が市内全小中学校になる。
- ・ 部活動について中学校で変更するので、小学校でも見直していくとよい。

## ■西小学校

## ① 教職員の安全や衛生環境について

- ・ 窓を開けているとハチなどの虫が入ってくるので、網戸を設置してほしい。  
(子どもがハチに刺される危険がある。また、ハチに反応し、授業がとまってしまうことがある。)

## ② 業務災害防止について

- ・ 教室内ロッカーの棧がよく取れて、ささくれ立ち危険である。(ガムテープで補修しているが、追いつかない。また、真ん中のベニヤも割れてきていて、ガムテープで補修しているが危険である。)
- ・ 靴箱についてもロッカー同様に危険である。
- ・ 扇風機を動かすとがたついたり、ふたが外れてきて危険である。

## ③ 快適な職場環境について

- ・ 体調が悪いときに、少し横になれる場所がほしいが、保健室や職員室、更衣室ではゆっくり休めないなので、職員休憩室がほしい。
- ・ 女子更衣室にシャワーがほしい。新たな設置は難しいとのことであるが、夏の活動後などに必要である。
- ・ 更衣室にエアコンがほしい。夏のプール後の着替えに必要である。(子どもの使う、プールの更衣室にはある。)

- ・黒板上部の部分に掲示をしたいが、コンクリートでできている教室と、ベニヤの教室があり、コンクリートの教室は、画鋸が刺さらないため、テープなどを使用するがすぐにはがれてきたり、テープがはがれた後、コンクリートもはがれてしまう。
- ・かべ塗装上部の剥がれ落ちやしみが目立つ教室が多い。

## ■東小学校

### ① 職員の健康保持について

- ・人間ドッグの結果を職員健康診断に差し替えられるとよいと思う。(2)
- ・リフレッシュできるような休憩室がほしい。(2)
- ・インフルエンザの予防接種の声掛けをしていただけるなど、配慮されると感じる。(2)
- ・3階がとても暑い。エアコンが入るとうれしい。(3)

### ② 職員の危険及び健康障害防止について

- ・新校舎窓側のカーテン、上部は手が届かず、授業や時刻に合わせて開閉したくても不可能。それ用の長い棒がほしい。
- ・自己の健康管理に気を付けたい。同僚の様子にも気づけるような余裕をもちたい。
- ・1階のハエ。給食配ぜん中、あるいは食事中に食べ物に触れることがある。

### ③ 業務災害防止について

- ・高所での職員による作業はなるべくなくしたい。(2) 電気の交換は危険、LEDに交換するなど改善できるとよいのだが。
- ・高いところの作業などは、人がそばにいる、ペアで行うなど、万が一の時に対応できるようにしたい。(2)
- ・学習発表会用のフットライト置き場を考えるとよい。下におろす作業が危険。
- ・分団下校とお迎えの車が交差するので、現場で指導する職員も危険。

### ④ 快適な職場環境について

- ・夏、4年の教室が非常に暑い。コンピューター室があり風が通らない。熱中症が心配。エアコンが欲しい。
- ・普通教室にもエアコンが欲しい。(4)
- ・更衣室にもエアコン(冷暖房・ヒーター・扇風機など)が欲しい。(2)
- ・更衣室は、男女完全別になるとよい。(上部がつながっているのが…) (3)
- ・風通しが悪くととても暑い。廊下側の天窗などが外れるとよかったが、固定されていて外れなかった。
- ・東小特有のハエの多さ、畑のにおいが気になる。(4) 半日部活を行うときにおいがきつかった。

- ・ハエ対策のグッズを準備してもらえて助かった。
- ・職員室にマスクがあるのがありがたい。(2)
- ・職員トイレがきれいなのありがたい。(2)
- ・先輩方に気軽に相談できるのがありがたい。
- ・何かとストレスの多い職種だと思う。仕事以外の話を(くだらないことでも)気軽に話せる雰囲気、ストレス発散できたらいいと思う。
- ・危険箇所を早期発見できるように努めているが、なかなかできていない。先生方が見つけてくれたところを早く安全にできるように対応していきたい。
- ・職員室の雰囲気がとても良いので維持したい。さらに多くの会話を。

#### ⑤ その他

- ・正門が変則交差点になっていて危険(2)(イケアができ、交通量もふえた)正門前の畑を買うか借りるかして保護者駐車場にし、見通しがきくと一石二鳥。
- ・全教室に空気清浄器は、無理でしょうか。
- ・真冬に、手洗いでお湯が出ると、しっかり洗えてインフルエンザ予防にもなると思う。

### ■北小学校

#### ① 職員の健康保持について

- ・夏の暑さ対策で、窓を全開にできるように、網戸を設置してほしい。
- ・夏の暑さ対策で、教室や更衣室に、エアコンを設置してほしい。
- ・職員室近くに休憩室を確保してほしい。新館3階に休憩室はあるが、災害備蓄品置き場になっている。エアコンが無いので、夏は暑く冬は寒い。
- ・職員トイレが大変狭く、使い勝手も悪い。改善してほしい。
- ・職員室内や近くの廊下、更衣室に、職員の手洗い場がなくて、大変不便。設置してほしい。女子更衣室のシャワー室をもう少し、広くしてほしい。
- ・教室が暗い。照度を今の2倍にしてほしい。
- ・職員の数が少ない。職員を増やし、交代で休憩できるようにしたい。専科担当やなかよし学級の支援員さんも増員していただきたい。
- ・職員室に、5台ほど加湿器が欲しい。あまりにも乾燥している。
- ・教室の乾燥。加湿器が小さいので、教室全体を補えない。
- ・エアコン室外機の音が大きくてイライラする上に、人の声も聞こえない。

#### ② 職員の危険および健康障害防止について

- ・体育館西の焼却炉の残がい。アスベストの有無も知らされていない。
- ・夏の暑さ(教室や更衣室)特に、増築エリアと隣接する新館の教室では、熱中症が心配。工事箇所に近い教室は、粉塵が窓から入ってきやすいので、空気清浄機も着けてほしい。

- ・連日の休憩なしの勤務。昼放課や4時10分～40分までの休憩や休息にも、会議や部活・生徒指導などが入ってくることもあり、実際には休憩できていない。

### ③ 業務災害防止について

- ・エアコン内のほこり
- ・給食コンテナの移動は、とても気を付けている。
- ・給食集配車の搬入口と、職員駐車場との段差。危険を知らせるため、トラ柵を設置。
- ・工事の今後の進行具合をしっかりと見ていきたい。
- ・本館教室の出入り口、T字金具がついている。背の高い先生には、危ない。
- ・教室背面の掲示板に掲示するために、六ロッカーの上に乗る。幅が狭いため、落下の危険がある。(脚立を使えばよいのだが)
- ・カーテン洗濯の際の取り外しや取り付けは、とても危険なので業者に行っていたきたい。
- ・職員室内の足元に置かれている物品や机の横にはみ出ているコード類や端末のワイヤーなどに、引っかかって転びそうになる職員を見かける。
- ・3階渡りの本館側扉。取手の握り方により、握ったまま扉を閉めると支柱枠に手が当たって怪我をする(同じ構造の2階部分は、すでに対応済み)

## ■南小学校

### ① 職員の安全や衛生環境について

- ・インターホンが全教室つながるようにしてほしい。教室間の連絡や緊急時の連絡など必要である。(他の学校はつながっている)
- ・特にプール後のために、職員用のシャワー室の設置をしてほしい。
- ・時期によって、気温や湿度が適切な状態で授業できない教室がある。予算要望をすすめてほしい。
- ・図書室が暗いため、明るくしてほしい。
- ・暗くて危険な場所があるので明るくしてほしい。(廊下、階段)
- ・体育館西の駐車場が暗いので、明るい街灯がほしい。
- ・駐車場のアスファルトが割れて西側がくぼんでいるのを直してほしい。
- ・駐車場の排水工事をしてほしい。メタセコイヤ、ハナモモなど葉が落ち詰まっている。
- ・気分が悪くなるため、階段下の倉庫のにおいを何とかしてほしい。
- ・地震のときにつかまるところがないため、階段に手すりがほしい。
- ・給食のコンテナが大きすぎ・重すぎで、段差・坂を運搬しにくく危険である。また、エレベーターに乗せにくい。小型にして数を増やしてほしい。

### ② 職員の健康の保持増進のための快適な職場環境について

- ・印刷室で、真夏・真冬の作業は長時間できないため、対策を検討してほしい

い。

- ・横になれる（せめて座れる）休憩室を設置してほしい。
- ・更衣室を改装してほしい。広くする。男女別に壁で分ける。エアコンの設置。職員室から近い場所が希望。
- ・真夏の暑さ解消に、教室のエアコンが必要である。特に、特別教室・特別支援教室、低学年図書室だけでもすすめてほしい。
- ・インフルエンザ予防接種を公費負担でできるようにしてほしい。
- ・給湯室にウォーターサーバーを設置（冷水、お湯、お茶）してほしい。
- ・職員1人ずつのロッカーがほしい。
- ・相談室のクオリティをよくする必要がある。
- ・子どもと話す部屋、気持ちを落ち着かせる部屋がほしい。
- ・1階に、保護者と話す部屋、職員が打ち合わせをする部屋、学年会ができるスペースがほしい。
- ・事務室を設置してほしい。
- ・最終退校時間が23：30などとても心配な状況、少しでも早く帰れるようにしたい。
- ・仕事の負担軽減、仕事の平等化をしてほしい。（トイレに行く時間がないほど多忙である。）

## ■市が洞小学校

### ① 職員の健康の保持増進について

- ・長時間労働にならないような対策と教員自身の意識改革
- ・空き時間の確保
- ・学級事務の時間確保
- ・教室のエアコンの設置

夏の教室は扇風機があってもとても暑く、体調を崩しやすい。冬の教室は床暖房の効きが悪く、とても寒い。

- ・勤務時間外の電話の応答が大変。電話は17：30までにしてほしい。電話の応答をする人が必要

### ② 快適な職場環境について

- ・教室のエアコンの設置
- ・東館の環境が悪い
- ・6年生の蛍光灯が暗い気がする。
- ・東館にも職員のトイレを確保してほしい。
- ・職員室が暗い
- ・職員室の換気が悪い
- ・職員休憩室の設置
- ・職員の更衣室が狭い。快適に使えない。（個人懇談会で着替えが重なると大変。広くしてほしい。）

- ・更衣室のエアコンの設置
- ・職員の更衣室のロッカーが小さく、使いにくい（普通の大きさの半分のものを使っている職員も多い）。
- ・部活動後などに使える職員用シャワーがあるといい。  
（女子更衣室にシャワーがあるが、男子更衣室にはない。女子更衣室のシャワーも、更衣室が狭いので脱衣場などなく、間近までロッカーがあり、使用できる状況にない）
- ・打合せスペースの拡充
- ・図書室のじゅうたんが臭う
- ・学校周りの環境をきれいにしてほしい（蜂の巣や虫等）

### ③ その他

- ・児童クラブの活動場所が多目的室でなくなるとよい。  
（広いスペースの教室が他にない、時間限定でしか使用できず不便）
- ・市の職員を増やしてほしい

## ■長久手中学校

### ① 健康診断の実施その他教職員の健康の保持増進について

- ・検診の案内がとても親切でありがたかった。
- ・夏休みにも実施してもらえてありがたい。
- ・8時から受付してもらえて、早く始まり、早く終わって良かった。
- ・健診センターのスリッパが衛生的になっていて良かった。
- ・問診の先生が女性の先生で良かった。
- ・ウォーターサーバーが設置されていたので、バリウムのあとに水を飲めて良かった。
- ・人間ドックと職員健診の関係（判定等）について見直してほしい。
- ・人間ドックを受ける人は、胸部X線やバリウム検査を免除してほしい。
- ・職員健診は4月からやってほしい。
- ・4月5月から実施してほしい。（複数）
- ・夏休み中に医療機関に行く人もいるので、早くから実施してほしい。
- ・1日あたり、あと5人くらい増やせると良い。
- ・空いているところから先に検査をして、時間のロスを減らしてほしい。
- ・採血で針をさすまでに時間がかかっているのが少し怖かった。
- ・心電図・腹囲が男性の先生だった。昨年度から改善されていない。（複数）
- ・今年はバリウムの量が少なかったり、撮った写真の枚数が少なかったりして、ちゃんと検査できているのか心配。
- ・歯科検診もやってもらいたい。
- ・脳や歯も診てもらいたい。
- ・人間ドックの補助を増やすように働きかけてほしい。
- ・予防接種の補助をお願いしたい。

② 教職員の危険又は、健康障害防止について

- ・ 駐車場が暗いので、もっと灯りをつけてほしい。
- ・ 仕事を精選し余裕のある生活を送れるよう、ストレスの軽減をお願いしたい。

③ 業務災害防止について

- ・ 留守電を導入してほしい。
- ・ C 4 t h に成績処理のシステムを導入して、読み合わせの時間を短縮させたい。
- ・ 廊下や教室の窓枠を新しくしてほしい。

④ 快適な職場環境について

- ・ 職員室に虫がたくさん入ってくるので、網戸を直してほしい。
- ・ 職員室の机や椅子の規格が合わず、身体に負担がかかる。
- ・ 男女の更衣室にそれぞれシャワーがほしい。(複数)
- ・ 更衣室を広くしてほしい。(複数)
- ・ 更衣室に教員が休憩できる場所がほしい。(複数)
- ・ 職員室にも製氷機があると良い。
- ・ 電話が先生の机上にあるので、電話のための台を置いてほしい。
- ・ 電話をコードレスにしてほしい。(複数)
- ・ 毎年コンピューターを最新のものにしてほしい。⇒8月に入れ替え予定
- ・ トイレの個室に、便座消毒用のアルコールを置いてほしい。

⑤ その他

- ・ 教員の仕事量の減少を図りたい。業務改善はゼロベースで考えたい。

■南中学校

① 職場における危険な状況や健康障害について

- ・ エアコンのない教室は健康上、危険である。
- ・ 夏場の3階の教室の温度がとて高いため熱中症になりそう。
- ・ 真夏の教室環境が暑すぎるのでクーラーの設置を望みたい。(2)
- ・ 熱中症予防のためウォーターサーバーの設置を望みたい。
- ・ 駐車場が停めづらい。
- ・ 来賓及び職員駐車場にペンキなどでラインが引かれていると駐車しやすい。

② 教職員の安全衛生について

- ・ 欲を言えば大型の加湿器が職員室に欲しい。
- ・ 空気清浄機などあればよい。
- ・ 体調不良者や妊娠中の方が体を横たえ静かに休めるようにスペースがあれ

ばいいなと思う。

- ・休憩できるスペースがほしい。
- ・駐車場や駐車場までの通路が夜になると暗いのでライト等を付けて頂けると有難い

### ③ 健康診断について

- ・前日に声をかけていただくなどとても丁寧に進めていただけて有難い。
- ・各項目、丁寧に検査していただいた。
- ・日程・内容の選択が幅広く大変有難い。
- ・夏休みにやっていただけて有難い。(2)
- ・十分な項目と時間だと思う。
- ・手早く進めてくださり助かる。
- ・自分の健康状態を顧みるよい機会となっている。
- ・思いがけず異常が見つかったこともあり定期的に受けることは大切だと実感した。
- ・授業のない日に設定していただけると有難い。(夏休み中やテスト期間中の午後など)
- ・もう少し検査項目を増やしてもいいのでは。
- ・バリウム検査がとても負担なので何とかもっと楽にやれる検査はないのでしょうか。
- ・女性には女性の医師や係りの方が有難い。(3)
- ・夏休みの枠がもう少し増えるといいと思う。
- ・バリウム検査は2年に1回でもよいのでは。

### ④ 快適な職場環境について

- ・快適です。
- ・トイレの改修以来快適です。
- ・全教室のエアコン整備を願う。(2)
- ・職員のためにもだが、生徒がより勉強に集中できるように各教室にエアコンを入れていただきたい。集中させるには快適な環境が大切である。
- ・普通教室にエアコンがあると有難い。(2)
- ・生徒増、学級増、そして教職員増に伴い校舎内各所の改修・改築が行われるたびに校舎の手狭感が高まっている。とりわけ職員室は、印刷コーナーを移動して職員席を増やしたが近々の内に隣室の会議室までをぶち抜き、拡張を図るなどの対策が求められる。そうすると職員のスペースは更に狭くなり休息スペースの確保も遠のく現状がある。
- ・教室への転用が増え、職員が休憩・休息をとるスペースがない。(2)
- ・職員室の風通しが悪いなと思う。
- ・生徒数増に伴う教員数の増加で職員室が狭くなってきており通行しにくいときがある。物の置き場がない。ロッカーが不足している。(4)

- ・職員更衣室に換気扇が必要である。
- ・更衣室を壁で男女分けて欲しい。
- ・更衣室も狭いため人数分のロッカーが置けない。(2)
- ・更衣室にソファか少し休憩できるスペースがほしい。
- ・よい環境だと思うがPCやプリンターの調子が時々悪くなり作業がスムーズに進まないと耳にすることがある。
- ・シャワー室が男女一緒なのは改善できるといい。

## ⑤ その他

- ・正門から車で出る際、歩道を歩いている人や走ってくる車が見えにくい。  
(過去に接触等の事故多数あり)

## ■北中学校

### ① 職場の安全面について

- ・アトリウムや中庭に面した廊下の柵の間から物が落ちたりしたら、また生徒が落ちたりしたら・・・など危険を感じる。(例年のお願い。もちろん指導はしているが・・・)  
→大高イオンやモゾでみかけましたが、強化アクリル板のようなものが吹き抜け状態の2階や3階につけてありました。事故が起きてからでは遅いのでぜひ対応をお願いしたい。
- ・アトリウムが吹き抜けになっていて、とても開放的で素敵な空間であるが、3・4階部分の柵の間から物が落下したり、埃がアコーディオン窓の内側に大量に入ってしまったりする。(窓が動かせないため、取りようのない部分がある。→こういう場所が、他にも多数有り。)生徒が落ち着いているからよいものの、何があってもおかしくないスペースだと思う。(物や人が落ちるかも・・・)
- ・3階4階のアトリウムに面する蛇腹の窓を開けると柵が低めなので気になる。(多数)
- ・開放スペースが多いので、落ち着いて使用している分にはいいと思うが、危険な遊びをすると危険なところもある。(指導はしているが・・・)
- ・各教室のベランダも落下の危険を感じる。
- ・今のところはいいが、この先舗装面の不具合がでてくることが予想される。
- ・大型のガラス面が多いので、地震が発生した場合、生徒達を守れるか心配である。
- ・職員玄関の扉が危ない。風が強いときは特に危険である。開閉困難。年々ひどくなっていく。(自動的に鍵がかかるが、きちんと閉まらないので、強く押すと不具合が生じる。また、ブザーが鳴りっぱなし。)  
※植え込みではなく、ついたてにはしていただけないだろうか？
- ・教室のカーテン設置の位置がかなり高い。
- ・授業やポスターなどで注意がなされているが、階段などで死角があり、ぶ

つかりそうな場面を数回見掛けている。カーブミラーなどを付けてはどうか。（他校である。）

- ・草木がかなり伸びきっているので、整備をしっかりとっていただきたい。
  - 卓球のボールが落ちても、枝がささったりするので取りに行けない。
  - テニス部活動中に、キントキに刺された生徒がいた。草木の多い学校はいいのだが、その分整備をしていただきたい。
  - サッカー部野球部のボールが植え込みに入り、回収をする際、危険であった。
  - 体育でも同様。
  - 蜂の巣が心配。蜂が大変多い。
- ・音楽室の扉を、吹奏楽部の楽器の搬出入で外さなければなりません。大変重いので危険である。スライド式で両面が開く状態にできるようにしていただきたい。
- ・校舎から体育館への通路・体育館から武道場へ上がる階段は、屋根がついているものの雨や雪が降り込み、滑る危険があり、濡れたまま校舎内や武道場に入ることになり危険である。
- ・湿気の多い日の壁・床の濡れ（年一回くらいひどい日がある）があり床がひどく濡れ、危険である。
- ・体育館の扉（廊下に面する両開き西東各6カ所）は片側が動かないので、扉付近の掃除がしにくい。
- ・防犯カメラもあり、良い状態である。
- ・グラウンドが狭いため、体育の授業中や部活動の指導中に事故が起きそうで怖い。
- ・設備の構造上で危険と思われる場所は、少しずつ改善されている。（武道場の下駄箱の角を覆ったり、踵が入ってしまいそうなデッドスペースを充填していただいている。）その都度、改善されていく動きが常にあると感じている。
- ・野鳥が多い。死んでいる鳥もいる。
- ・近隣の通行量の多い道路が危険すぎる。
- ・職員用兼来客用トイレに扉があるとよい。
- ・金工室、木工室の備品が壊れやすい物が多い。生徒が使用しているときに、機械の故障が起こると危険である。

※アトリウムが一番上の隙間から、鳥が侵入し、糞害などがひどかったですが、この度修理をいただきありがとうございました。

## ② 教職員健康診断等の実施について

- ・健康診断は毎年、夏休みの日数も増え、現状のままで良い。結果も以前より早く届くのでありがたい。
- ・学校割り当てが少なく、さらに変更依頼があり、希望の日になれな

った。そのおかげで当日は空いていたが…。

- ・毎年同じ施設での実施はありがたいが、本年度のバリウム検査が、例年より雑に感じた。せつかく実施するのであれば、丁寧な検査が望ましいと感じた。別施設等複数より選べてもよい。
- ・男女別の検診日程になるといいなと思う時がある。
- ・健康診断のOPが充実し、ありがたい。さらなる充実をお願いしたい。
- ・健康診断のOPの費用がもう少しお値打ちにうけられるとありがたい。
- ・脳ドック等のOPの充実と一部費用負担をお願いしたい。
- ・受付時刻を8：30からではなく、午前中などの幅があると空き時間に行きやすい。
- ・問診をしっかり聞き、対処を教えて欲しい。結果が出てからのアドバイス、質問、相談ができると良い。
- ・すでに養護教諭への反省で提出しているが、腹部周りの担当の方が男性だったことはいかかなものか。その上、発言も失礼であった。（セクハラと受け取られても仕方がないような内容）
- ・日程調整等、スムーズでよい。
- ・昨年度、腹部周りの担当の方が男性であり、セクハラ発言があったことはいかかなものかと反省を出した。今年も男性の日があった。セクハラ発言はなく、恐縮されてはいたが、できれば、女性の場合は女性職員の担当にしていきたい。
- ・人間ドックやがん検診を積極的にとっている。

### ③ 教職員の健康の保持増進のための快適な職場環境について

- ・更衣室で仮眠がとれるといいなと思うことがある。（体調不良時）エアコンの導入をお願いしたい。
- ・妊娠中の教師が少し横になりたいときに、ソファベッドのようなものがあるとよい。更衣室と畳スペースをカーテンで仕切ると休みやすい。
- ・どの教室にも冷暖房が完備だと、本来の授業・学習に集中できると思う。これは、教職員のみでなく生徒にも言えることであるため、職員室集中管理でもいいので、日進や尾張旭のように環境を整えて欲しい。（体調管理のために、ぜひお願いしたい。）
- ・加湿器が7畳用で職員室が36畳くらいある。冬は乾燥して、のどや肌がやられてしまうので、きちんとした空気清浄機が職員室にあると望ましい。または多くする。巨大加湿器にしたい。
- ・更衣室に冷暖房設備があると休憩しやすい。
- ・空気がよくないので換気に心がけたい。
- ・北校舎の暖房器具の充実をお願いしたい。普通教室でも、ストーブ一つでは、教室は全く温まらない。
- ・恵まれた環境で働けている。感謝。
- ・メンタルヘルスを良好にお互いに気をつけ合う心を持ちたい。

- ・一部の人の仕事に集中しないよう均等に仕事を配分したり、学年か学校全体で協力できる体制になるといいと思う。
- ・職員室の床は、埃やウィルスも舞い上がるため。カーペットではなくフローリングが望ましい。空気清浄機があるといい。（プラズマクラスター）

#### ④ その他

- ・退勤時間を早めたいと思う。変に周囲の先生に気を遣って余分な仕事をする事のないように気楽な職員室でありたい。帰りやすい雰囲気になるといい。
- ・不審者対応の講習会がありよかった。
- ・北中学校は大変美しく素晴らしい学校だが、学校として不要なパーツ（いろいろ新しすぎて業者に頼まないと直せない）が多すぎる。デザイン性機能性よりも耐久性を求めたい。
- ・在校時間が長い人の健康が気になる。
- ・開校当初と比べると、年々教師同士のコミュニケーションがとれなくなっている気がする。それが原因となつてのトラブルも増えてきている。教師同士の親睦を深める活動を計画していきたい。